



---

**DANISH**

# Quality trailers

---

**COMMERCIAL TRAILERS**

**MAXI  
LOAD**

**variant**



# MAXI LOAD



## MAXI-LOAD serien er vores ekstra stærke trailerserie, udviklet til hårdt brug – hver dag.

Trailerne er udviklet i tæt samarbejde med brugerne, og der er lagt stor vægt på høj styrke og gennemtænkte detaljer.

Alle trailere i MAXI-LOAD serien har bladfedre. Det giver lav læsehøjde og gode køreegenskaber.

LED lygtesæt er ligeledes standard.

Det flotte og skarpe lys sikrer høj synlighed i trafikken.

Grundkonstruktionen er opbygget på et fuldsvejset og varmgalvaniseret chassis. Længde- og tværvanger er ligeledes varmgalvaniseret. Det giver styrke i særklasse og lang holdbarhed.

MAXI-LOAD serien er superstærke trailere i et gennemtænkt, flot og tidløst design.

**Når kun det bedste er godt nok...!**



## MAXI-LOAD serien är vår extra starka släpserie, utvecklat för hårt brukande – varje dag.

MAXI-LOAD serien är utvecklad i tätt samarbete med användarna, och det är lagt stor vikt på styrka i konstruktionen samt gennemtänkta detaljer.

Alla släp i MAXI-LOAD serien har bladfjädring. Det ger låg lasthöjd och bra köreegenskaper.

LED-ljuset är också standard.

Det attraktiva och starka ljuset säkerställer hög synlighet i trafiken.

Grundkonstruktionen är uppbyggd på ett helsvetsat och varmgalvaniserat chassis. Det ger styrka i särklass och lång hållbarhet.

MAXI-LOAD serien är superstarka släp i en gennemtänkt, snygg och tidlös design.

**När bara det bästa är tillräckligt bra...!**



## MAXI-LOAD serien er vår ekstra kraftige hengerserie, utviklet for hard bruk – hver dag.

Hengerne er utviklet i tett samarbeid med brukerne, og det er lagt stor vekt på styrke og gjennomtenkte detaljer.

Alle hengerne i MAXI-LOAD serien har bladfjærer. Det gir lav lastehøyde og gode kjøreegenskaper.


LED-lyset er også standard.

Det attraktive og sterke lyset sikrer høy synlighet i trafikken.

Grundkonstruksjonen er bygget på et helsvetsat og varmgalvanisert chassis. Kraftige lengde- og tværvanger er også varmgalvanisert. Det gir styrke i særklasse og lang holdbarhet.

MAXI-LOAD serien er ekstra robuste hengere i et gennomtænkt og tøft design.

**Når kun det beste er godt nok...!**



Indhold  
Innehåll  
Innhold



4 Maskintrailer  
Maskinsläp  
Maskinhenger



5 Maskintrailer "Beavertail"  
Maskinsläp "Beavertail"  
Maskinhenger "Beavertail"



6 Maskintipper  
Maskintipp  
Maskintipper



7 Uni-trailer  
Uni-slöp  
Uni-henger



8 1-vejs tiptrailer  
1-vägs tippslöp  
1-veis tippenger



9 3-vejs tiptrailer  
3-vägs tippslöp  
3-veis tippenger



10 X-Line



11 Ladtrailer  
Plattformsslöp  
Multihenger





## Maskintrailere

Til transport af gravemaskiner m.m.

- ✓ Fuldsvejset og varmgalvaniseret chassis
- ✓ Bladfjedre
- ✓ Kraftige skærme i alu-dørk
- ✓ Galvaniseret trædeplader
- ✓ Skovlholder og reservehjul
- ✓ 130 cm bagrampe
- ✓ LED-lygtesæt



## Maskinsläp

För transport av grävmaskiner mm.

- ✓ Helsvetsat och varmgalvaniserat chassi
- ✓ Bladfjädrar
- ✓ Starka skärmar i aludurkplåt
- ✓ Galvaniserade slitplåtar
- ✓ Skopstöd och reservehjul
- ✓ 130 cm bakrampe
- ✓ LED-ljusset



## Maskinhengere

For transport av gravemaskiner etc.

- ✓ Helsveiset og varmgalvanisert chassis
- ✓ Bladfjærer
- ✓ Sterke skjerner i aluminiumsdørk
- ✓ Galvaniserte tråkkeplater
- ✓ Bøtteholder og reservehjul
- ✓ 130 cm bakrampe
- ✓ LED lyssett



Model	CM	KG	KG				LED	CM	ALU	
2015 M2	260x150x30	2.000	1.394	2	155/80R13	✓	✓	42	Opt.	Opt.
2715 M2	260x150x30	2.700	2.094	2	165 R 13C	✓	✓	43	Opt.	Opt.
2718 M3	300x180x30	2.700	1.927	2	165 R 13C	✓	✓	43	Opt.	Opt.
3518 M3	300x180x30	3.500	2.727	2	195/60R 12C	✓	✓	40	Opt.	Opt.
2718 M4	400x180x30	2.700	1.883	2	165 R 13C	✓	✓	43	Opt.	Opt.
3518 M4	400x180x30	3.500	2.653	2	195/60R 12C	✓	✓	40	Opt.	Opt.
3520 M5	460x198x30	3.500	2.478	3	195/60R 12C	✓	✓	39	Opt.	Opt.





## Beavertail

### Maskintrailere med "knækket" opkørsel

- ✓ Fuldsvejset og varmgalvaniseret chassis
- ✓ Bladfjedre
- ✓ "Knækket" bagende – ekstra lav
- ✓ Galvaniseret trædeplader
- ✓ Skovholder
- ✓ Delte og justerbare ramper
- ✓ LED-lygtesæt



## Beavertail

### Maskinläp med "vinklad" bak


- ✓ Helsvetsat och varmgalvaniserat chassi
- ✓ Bladfjädrar
- ✓ "Vinklad" bak – extra låg
- ✓ Galvaniserade sliplåtar
- ✓ Skopstöd
- ✓ Delade och justerbara ramper
- ✓ LED-ljusset



## Beavertail

### Maskinhengere med "vinklet" bak

- ✓ Helsveiset og varmgalvaniseret chassis
- ✓ Bladfjærer
- ✓ "Vinklet" bak – ekstra lavt
- ✓ Galvaniserede trækkeplater
- ✓ Bøtteholder
- ✓ Delte og justerbare ramper
- ✓ LED lysset



Model	CM	KG	KG				LED	CM	ALU	
2716 B3	300x160x23	2.000	2.172	2	165 R 13C	✓	✓	35	Opt.	Opt.
3516 B3	300x160x23	3.500	2.904	2	195/60R 12C	✓	✓	32	Opt.	Opt.
2718 B4	400x180x30	2.700	1.945	2	165 R 13C	✓	✓	32	Opt.	Opt.
3518 B4	400x180x30	3.500	2.715	2	195/60R 12C	✓	✓	29	Opt.	Opt.



## Maskintippere

### Maskin- og tiptrailer - 2 i én...!

- ✓ Fuldsvejset og varmgalvaniseret chassis
- ✓ Bladfjedre
- ✓ El-tipp - komplet med batteri og oplader
- ✓ LED-lygtesæt
- ✓ Høj tippvinkel af lad - let aflæsning
- ✓ Plads til ramper under ladet
- ✓ Opkørsel af maskiner ved tilkøb af ramper



## Maskintippere

### Maskin- och tippsläp - 2 i ett...!


- ✓ Helsvetsat och varmgalvaniserat chassi
- ✓ Bladfjädrar
- ✓ El-tipp - komplett med batteri och laddare
- ✓ LED-ljusset
- ✓ Hög tippvinkel - enkel lossning
- ✓ Plats för ramper under flaket
- ✓ Uppkörning av maskiner vid köp av ramper



## Maskintippere

### Maskin- og tipphenger - 2 i én...!

- ✓ Helsveiset og varmgalvanisert chassi
- ✓ Bladfjærer
- ✓ El-tipp - komplett med batteri og lader
- ✓ LED lyssett
- ✓ Høy tippvinkel - enkel lossing
- ✓ Plass til ramper under gulvet
- ✓ Oppkjøring av maskiner ved kjøp av ramper



Model	CM	KG	KG				LED	CM		
3015 MT	300x150x30	3.000	2.147	2	195/60R 12C	✓	✓	46	Opt.	Opt.
3515 MT	300x150x30	3.500	2.620	2	195/60R 12C	✓	✓	46	Opt.	Opt.
3517 MT	360x170x30	3.500	2.553	2	195/60R 12C	✓	✓	46	Opt.	Opt.





## Uni-trailere

### Tipbart lad og stor rampe

- ✓ Fuldsvejset og varmgalvaniseret chassis
- ✓ Bladfjedre
- ✓ Hydraulisk tippfunktion
- ✓ LED-lygtesæt
- ✓ Aftagelige alusider og stolper
- ✓ 90 cm bagrampe
- ✓ Kraftige indvendige surringsøjler



## Uni-släp

### Tipbart flak och stor ramp


- ✓ Helsvetsat och varmgalvaniserat chassi
- ✓ Bladfjädrar
- ✓ Hydraulisk tipp
- ✓ LED-ljusset
- ✓ Avtagbara alusidor och stolpar
- ✓ 90 cm bakre rampe
- ✓ Kraftiga inre surringsögon



## Uni-hengere

### Tippbar kasse og stor rampe

- ✓ Helsveiset og varmgalvanisert chassis
- ✓ Bladfjærer
- ✓ Hydraulisk tipp
- ✓ LED lyssett
- ✓ Avtakbare alusider og stolper
- ✓ 90 cm bakrampe
- ✓ Sterke innvendige surringsøyne



Model	CM	KG	KG				LED	CM	ALU	
3542 UX	420x210x35	3.500	2.621	2	195/50R 13C	✓	✓	66	Opt.	Opt.
3552 UX	520x210x35	3.500	2.516	2	195/50R 13C	✓	✓	66	Opt.	Opt.
3562 UX	620x210x35	3.500	2.417	2	195/50R 13C	✓	✓	66	Opt.	Opt.
3543 UX	420x210x35	3.500	2.528	3	195/50R 13C	✓	✓	66	Opt.	Opt.
3553 UX	520x210x35	3.500	2.436	3	195/50R 13C	✓	✓	66	Opt.	Opt.
3563 UX	620x210x35	3.500	2.323	3	195/50R 13C	✓	✓	66	Opt.	Opt.



## 1-vejs tiptrailere

**Kompakte og stærke - med bagtip**

- ✓ Fuldsvejsset og varmgalvaniseret chassis
- ✓ Bladfjedre
- ✓ El-tip - komplet med batteri og oplader
- ✓ LED-lygtesæt
- ✓ Galvaniseret stålbund
- ✓ Høj tipvinkel af lad - let aflæsning
- ✓ Solide hjørnestolper og lukkesystem



## 1-vägs tippsläp

**Kompakt och stark - med baktipp**

- ✓ Helsvetsat och varmgalvaniserat chassi
- ✓ Bladfjädrar
- ✓ El-tipp - komplett med batteri och laddare
- ✓ LED-ljusset
- ✓ Galvaniserat stålbottn
- ✓ Hög tippvinkel - enkel lossning
- ✓ Starka hörnstolpar och stängningssystem



## 1-veis tipphengere

**Kompakt og sterk - med bakspiss**

- ✓ Helsveiset og varmgalvanisert chassis
- ✓ Bladfjærer
- ✓ El-tipp - komplett med batteri og lader
- ✓ LED lyssett
- ✓ Galvanisert stålbuunn
- ✓ Høy tippvinkel - enkel lossing
- ✓ Sterke hjørnestolper og lukkesystem



Model	CM	KG	KG				LED	CM		
1315 T2	260x150x35	1.350	827	1	195/50R 13C	✓	✓	67	Opt.	Opt.
1815 T2	260x150x35	1.800	1.260	1	195/50R 13C	✓	✓	67	Opt.	Opt.
2015 T2	260x150x35	2.000	1.410	2	155/80R13	✓	✓	70	Opt.	Opt.
2715 T2	260x150x35	2.700	2.110	2	165 R 13C	✓	✓	71	Opt.	Opt.
2717 T3	320x170x35	2.700	1.943	2	165 R 13C	✓	✓	71	Opt.	Opt.





## 3-vejs tiptrailere

Aflæsning til 3 sider - let og sikkert

- ✓ Fuldsvejsset og varmgalvaniseret chassis
- ✓ Bladfjedre
- ✓ El-tipp - komplet med batteri og oplader
- ✓ LED-lygtesæt
- ✓ Varmgalvaniseret stålbund
- ✓ Høj tipvinkel af lad - til 3 sider
- ✓ Solide hjørnestolper og lukkesystem



## 3-vägs tipplöp

Läser till 3 sidor - enkelt och säkert

- ✓ Helsvetsat och varmgalvaniserat chassi
- ✓ Bladfjädrar
- ✓ El-tipp - komplett med batteri och laddare
- ✓ LED-ljusset
- ✓ Varmgalvaniserat stålbottn
- ✓ Hög tippvinkel - för 3 sidor
- ✓ Starka hörnstolpar och stängningssystem



## 3-veis tipphengere

Leser til 3 sider - enkelt og trygt

- ✓ Helsveiset og varmgalvanisert chassi
- ✓ Bladfjærer
- ✓ El-tipp - komplett med batteri og lader
- ✓ LED lyssett
- ✓ Varmgalvanisert stålbuunn
- ✓ Høy tippvinkel - for 3 sider
- ✓ Sterke hjørnestolper og lukkesystem



Model	CM	KG	KG				LED	CM		
3017 TB	320x170x35	3.000	2.085	2	195/50R 13C	✓	✓	72	Opt.	Opt.
3517 TB	320x170x35	3.500	2.555	2	195/50R 13C	✓	✓	72	Opt.	Opt.
3519 TB	360x185x35	3.500	2.454	2	195/50R 13C	✓	✓	72	Opt.	Opt.
3521 TB	410x210x35	3.500	2.344	2	195/50R 13C	✓	✓	72	Opt.	Opt.
3321 TB	410x210x35	3.500	2.282	3	195/50R 13C	✓	✓	72	Opt.	Opt.



## X-Line

### Pro-trailere til entreprenører

- ✓ Fuldsvejset og varmgalvaniseret chassis
- ✓ Bladfjedre
- ✓ Aftagelige alusider og stolper
- ✓ LED-lygtesæt
- ✓ Kraftige indvendige surringsøjer
- ✓ Støbt kulekobling med indbygget lås
- ✓ Plads til ramper under ladet



## X-Line

### Pro släp för entreprenörer

- ✓ Helsvetsat och varmgalvaniserat chassi
- ✓ Bladfjädrar
- ✓ Avtagbara alusidor och stolpar
- ✓ LED-ljusset
- ✓ Kraftiga inre surringsögon
- ✓ Gjuten kulkoppling med inbyggt lås
- ✓ Plats för ramper under flaket



## X-Line

### Pro hengere for entreprenører

- ✓ Helsveiset og varmgalvanisert chassis
- ✓ Bladfjærer
- ✓ Avtakbare alusider og stolper
- ✓ LED lyssett
- ✓ Sterke innvendige surringsøyne
- ✓ Støpt kulekobling med innebygd lås
- ✓ Plass til ramper under gulvet



Model	CM	KG	KG				LED	CM	ALU	
3521 X5	520x210x35	3.500	2.620	2	195/50R 13C	✓	✓	62	Opt.	Opt.
3321 X5	520x210x35	3.500	2.513	3	195/50R 13C	✓	✓	62	Opt.	Opt.
3521 X6	620x210x35	3.500	2.506	2	195/50R 13C	✓	✓	62	Opt.	Opt.
3321 X6	620x210x35	3.500	2.431	3	195/50R 13C	✓	✓	62	Opt.	Opt.
3525 X5	520x243x35	3.500	2.535	2	195/50R 13C	✓	✓	62	Opt.	Opt.
3325 X5	520x243x35	3.500	2.458	3	195/50R 13C	✓	✓	62	Opt.	Opt.
3525 X6	620x243x35	3.500	2.438	2	195/50R 13C	✓	✓	62	Opt.	Opt.
3525 X6	620x243x35	3.500	2.351	3	195/50R 13C	✓	✓	62	Opt.	Opt.





## Ladtrailere

### Rampesæt og ophalerspil

- ✓ Fuldsvejset og varmgalvaniseret chassis
- ✓ Bladfjedre
- ✓ Slidstærk aluminiumsbund
- ✓ LED-lygtesæt
- ✓ Rampesæt - 2,5 m. Lastevne 4.000 kg
- ✓ Plads til ramper under ladet
- ✓ Ophalerspil med wire



## Plattformssläp

### Rampset och vinsch



- ✓ Helsvetsat och varmgalvaniserat chassi
- ✓ Bladfjädrar
- ✓ Hållbar alubotten
- ✓ LED-ljusset
- ✓ Rampset - 2,5 m. Lastvikt 4.000 kg
- ✓ Plats för ramper under flaket
- ✓ Vinsch med vajer



## Multihengere

### Kjørebuer og vinsj

- ✓ Helsvetset og varmgalvanisert chassis
- ✓ Bladfjærer
- ✓ Kraftig alu-bunn
- ✓ LED lyssett
- ✓ Kjørebuer - 2,5 m. Lastevekt 4.000 kg
- ✓ Plass til ramper under gulvet
- ✓ Vinsj med wire



Model	CM	KG	KG				LED	CM		
3021 L4	420x204x4	3.000	2.314	2	195/55R 10C	✓	✓	55	Opt.	Opt.
3521 L4	420x204x4	3.500	2.784	2	195/50R 13C	✓	✓	59	Opt.	Opt.
3522 L5	517x219x4	3.500	2.606	3	195/55R 10C	✓	✓	55	Opt.	Opt.

---

SEE ALL OUR

# Trailers

VARIANT.DK

---

**variant**



Variant A/S • Godthåbsvej 5 • DK-7100 Vejle • [variant.dk](http://variant.dk) • [info@variant.dk](mailto:info@variant.dk)

2024 / 2025

DK: Forbehold for fejl og ændringer. Trailere kan være vist med ekstra udstyr. SE: Med reservation for fejl og ændringer. Slåpvegnar kan vises med extra utrustning. NO: Med forbehold om feil og endringer. Tilhengere kan vises med tilleggtsstyr.